

השדרת מים ירושלים וחברתנו
מחוז ירושלים

תאריך: כ"ב באלוול חשמ"א
21 בספטמבר 1981

מספר:

תדריך תכנון לקרית חנוך מעלה אדומים

להלן ה프로그램 לביצ"ס מקיף ראשון במעלה אדומים בן 48 כהות. בצד ימין אורלם ספורט, מבחן"ס ומרכז ספורט עירוני.

בתחילת יתוכנן תכנון ספורט 18 כהות ליטוד ומעבדות לחטיבת הביג'ים, אורלם הספורט (כולל בריכת שחיה).

אחר הכהות יתוכנן שלבים מאוחרים יותר:

להלן השטחים לפונקציות דלעיל:

1. ביצ"ס מקיף 48 כהות.

א. חט"ב ז-ס 27 כהות

ב. חט"ב י-י"ב 21 כהות

סח"כ שטח בניוי	4.693	מ"ר
אורלם ספורט	920	מ"ר
3. אורלם למבחן"ס (프로그램 חנתן כשלב מאוחר יותר)	450	מ"ר
מרכז ספורט עירוני	1100	מ"ר
סח"כ=שטח בניוי	7163	מ"ר

להלן השטח הפנוי אותו יש לאחד לכל אחת מהפונקציות:

1. ביצ"ס מקיף

2. אורלם ספורט + בריכה + מרכז ספורט

3. מבחן"ס

סח"כ שטח ברוטו 95.0
=====

2/...

1. ביה"מ מודיעין (48 כוחה)

א. פירוט שטחים במ"ר גטו (לשכט סופי)

העדרות	שטח	מספר	בּוֹדֶק
<u>מכלול ביתים</u>			
	18	1	חדר מטבח
	12	1	חדר סון מטבח
	16	1	חדר מטבח מס' 3
8 מ"ר כ"א.	24	3	חדר מטבח שכבידה
	50	1	פזיביות + ארכנון + גזברת
	20	1	מטבח אסם
	14	1	חדר דלון ומטבח
	8	1	חדר שינה
פנור לחדר השינה	20	2	מטבח נקיון
פנור לאזורי מלאכתה	80	1	מטבח לרחייטים
	232	13	
<u>חדרי מטבחים</u>			
כולל פינוק מה, מלחתה	100	1	חדר מטבח ופדריכים
חדר מטבח ופנור לאזורי	24	1	חדר בעיטה ועיזון למטבח
9 מ"ר כ"א.	18	2	חדר יודאיים
9 מ"ר כ"א.	18	2	חדר אקלט מטבח וחלמיידים
	160	6	
<u>חדרי ליבורן חפ"ג</u>			
	530	10	ח"ל 53 מ"ר (כתרה אט)
	495	11	ח"ל 45 מ"ר (כתרה אט)
	245	7	ח"ל 35 מ"ר (כתרה אט)
	1270		
	424	8	
	495	11	
	70	2	
	989	49	
סה"כ			
3/...	2,651	50,95	

הַקְרִיר	שָׁמֶן	זְהֻנָּר	מִזְרָבָה
	2,651		הַעֲבֵרָה
ס"ג 32	450 96 6 552	6 3 1 10	<u>מִזְרָבָה</u> מִזְרָבָה רַב חֶלְיָה 7.5 ס"ג הַעֲבֵרָה מִזְרָבָה ל-2 מִזְרָבָה אַוְעַל כִּימְקָלִים
			<u>חֶדְרָה מִלְאָה וּמִצְרָאָה</u>
	260 100 130 490	1 2 2	<u>חֶדְרָה</u> מִזְרָבָה בּוֹלִיא-טֶכְנוֹלוֹגִי לְמִזְרָבָה עַד אַמְּבָה מִזְרָבָה טְרוֹדוֹנִיקָה מִלְאָה מִזְרָבָה מִלְאָה מִשְׁמָרָה וּמִתְּמַמֵּל כְּלֶבֶל בְּנָה
	1000		<u>חֶדְרָה</u> סְדוּאָה לְמִזְרָבָה אַיְלָבָעִי כְּעָבִיד.
	4693	3 8 10	

ג. פְּרוֹגְרָם מִפְרָשָׁת לְשַׁלֵּב א'

בשלב א' יבנו 18 כתרות של חסינות הבידיגים.
לחילן רשותם המשחיתים (גטו) ...

הַעֲדָה	שָׂמֶח	יְהוּנָה	הַעֲדָה
בשלב סודי מושלב מזחלות ביה"ס המקיף למוגבלות ותק	16	1	<u>בזחלות</u>
	20	1	מצחירות, ו' מצחירות
	12	1	מחוץ לגבול
	14	1	חדר אחרות
	8	1	חדר שירות
	12	1	מחוץ חזירוי ביקורי
	30	1	מחוץ רחיטים
	9	1	חדר ייזעך
	50	1	חדר מזרדים ומדרייכים
	50	1	חדר קבלת אורדים ומדרייכים
	180		
על המטבח לעוף בחשכון גדר בחדרונות 9 פ"ל 24 חדרי האזען			<u>חדרי למזר</u>
	636	12	חדרי למזר 53 מ"ר
	270	6	חדרי למזר 45 מ"ר
מזרקי במקלט	(105)	3	חדרי נאחז 35 מ"ר
	906		
או כמייחת מט"ב ל-27 כתרות יהיה אודר במערכת זרימת	225	3	<u>מערכת</u>
	64	2	מערכת 75 מ"ר
	5	1	חדרי הגדה 32 מ"ר (משותף) מחוץ לחדרים ציבוניים
	294		
הורגים מטבחן כר שדיון באי"ד ע"מ היוציא גדר סכימית האנט הרכול יהיה 170 מ"ר	144		<u>חדרי מטבח</u>
"טוקם במקלט מטבח סודי	74		סרגון עץ סוכן
יהיה אודר בחדר נזוף לאנטרה ומטבח מחשבה שלב א' זרימת ל-99 מ"ר בלבד.	(50)		המטל פירוטקן
	122		הפייר ומלاكتה מעבב
	340		בלבלת בית

5/...

הַעֲדָה	שְׁמוֹ	תְּמִימָה	בְּנֵי
			<u>סְפִירָה</u>
150			סְפִירָה סְדָרִי לְיִזְרָן וּסְרִכְזִידָה גְּלִילֶית
			<u>סְפִירָה</u>
b32x44	1		סְפִירָה מְנוּלָב
			<u>מְנוּלָב</u>
180			מְנוּלָב דַּו אַכְלִיתָה לְפִי 10 מִ"ר לְכִיחָה
			<u>לְכִיחָה שְׂמִינִית</u>
180			פְּגַםְלָה
906			חַדְרִי לְפִזְרָה
294			סְעִכְדִּיחָה
380			חַדְרִי סְלָאָכָה
150			סְפִירָה
180			מְנוּלָב
<u>b2050-</u>	<u>טְהִימָה</u>		

הַעֲדָה כָּלָל יְהוָה לְעַכְלָה גְּלִילֶית, וְכֵן הַעֲדָה אַמְּגַשְׁמָנָה גְּלִילֶית שְׁנִים יְמִינָה.

אולו נסורת 2

540	מ"ר כהן	
60	מ"ר }	למושביהם
40	מ"ר }	" "
240	מ"ר	
20	מ"ר	
20	מ"ר	(מחנה למושביהם)
920	מ"ר כהן	
230	מ"ר	תוספת 25% טרה
1150	מ"ר	סה"כ ברוטו (כנו) -

1. האולם כולל אגדת אקרוסטית, רצפת סגנונית גמיש ואחוריה בעומק של 300 לוג'ם. ציפוי אבן בזווית הבניין יש להבטחת התקנת שרוולי רצוף לעמודי כירורע ולבסיס פלט.

סידוריים בקירות הערימות לתלויות חבלים טבעית וזכורות חבוד בקירות לסילם ולטולמות עיר.

2. האון החבוי הכלול בגדי לאולם תן יץ זהו 2800 מ"ג. האולם חייב להיות על ציר אדריכלי צורתי-מערכתי.

3. המיקום הממליך לאולם זהה ליד כביש וחניון דרכם לפעלמים ולארובים עם גישת גראן בכל אגדה עיר.

4. האולם חייב להיות ממוקם קרוב ככל האפשר לביתם לשימוש חלופיים ועם גישת גראן גדרות לקהילה (לא דרך ביתם).

5. חדר ריאתינו ובדרכו

פינתן מומלץ 12 מ' x 10 מ' גובה 3.5 מ' = 120 מ"ר גראן.

מידתו המרובה כבגדין הסגור או במקלט או במתחם.

6. חדר כושר וכב

משמע מומלץ 8 מ' x 8.5 מ' גובה 3.0 מ' = 70 מ"ר.

מיקומו מומלץ כבגדין הסגור או במלטה.

3. בריכת שחיה מקורה ומחוממת

מיזוזה בריכת חורפית 25 ס' × 12.5 ס' × 2.00 ס' = 1.00 מ'.

דוחה השטח המרוצף סובב לבריכת 3 מ', (ברט לאלו העומק שבח יחה מרוץ 4 ס' וברט לאלו חורפית 4 ס', וברט לאלו חורפית שבח מהן הברית של 5 ס' בין בריכת תילוקים לבריכת חורפית).

מיזוזה בריכת תילוקים ~ 10 ס' × 4 ס' × 30 ס' = 60 ס' מ' × 30 ס' מ'.

סירות בריכת האזוטים ~ 4 ס' × 2.5 ס' × 30 ס' מ' = 30 ס' מ', מוגנת בגדוד המסתערת על האזוטים.

מיזוזה השטח המקורה של הבריכות

41 ס' × 18.5 + 5 ס' גדרות 5 ס'	760 ס' מ"ר (10)
שירותים וחלונות 60 ס' × 2 מיזוזה	120 ס' מ"ר
אטירם עoxicums	30 ס' מ"ר
סולן	50 ס' מ"ר
חדר בכורות וחדרים	80 ס' מ"ר
מנזר (פדרו, קיטה, עזרה וארון ומטיל)	50 ס' מ"ר
סה"כ 1090 ס' מ"ר	
ברוח 25%	260 ס' מ"ר

סה"כ כירוטו 1350 ס' מ"ר

שנתו נזקי ונזמי סובייט לבנון 3650 ס' מ"ר

על המכון לאבטיח שגיון יתייר לבזוז את הבריכות בשלב א' ללא קרווי (בריכות)
בנורמה) ובשלב ב' עליה לאטייע אנטריה משנית לפתחה עליה ולא קרווי (כיפות חיקוי).

כמו כן יש לאחר בנטריה לבריכת המקורה שטח לבריכת שחיה בדרכו תחרותה.

סה"כ השם הנזקי לשתי בריכות מונה 5 ד'.

4. מרכז סוללת (פתחה)

סיבובול אט הפלדה יתנו לבאות

א. ברכי טמ"א (8 מדרשים ו-2 מיזוזות מאולצות).

מידוחת אט מדרשים 5.36.5 ס' × 36.5 ס' על ציר אורך אפוא דרכו.
בכל מדרש מזוזה אחת כוונת בזוזה של 300 לומס אורך רוחב גלילה שגובה המדרש
+ 2.5 ס' וגובה חבדה 4 ס' וצאת 2.5 ס' לכל קיר מאולצות דרכו עם שמיון 8 ס'
+ 12 ס' לפתחו.

ברכזין שרטוטו היה בסнос אל 50 ס"ר ציר ציר.

מיוקם מומלץ בקרבת בריכת מים מהירה.

סה"כ השטח מזרע למרכז. מטרת - 6.4 דונם.

5. מזרשים משלבים

כל אחד מזרשים מפדרים של מרכז-בזוזה (כדי שמיון לא מפריע לפעילותו)
רבוח כל נסגר בו צדקה).

כל מדרש יבזבז חספסה על ציר עבורה מוגן בו מזורה של 300 לומס.

מידוחת מזורה אט (32 ס' + 44 ס') זכרען כ"ז שמאלי יחתה לקוין בו משלב
כדו"ז (24 ס' × 44 ס') ולחדרו לשני מדרשי בזוזה בזוזה (32 ס' + 18 ס' כ"ז)
ושני מדרשי בזוזה (18 ס' × 9 ס') האידיות כוללות שוליות של חובה.

סה"כ השטח מגדשת לשני מדרשים 0.3 דונם.

6. 2 מדרשי בזוזה

כ"א מזרום בזוזה. מדרש במיזוז 32 ס' × 18 ס' (כולל שוליות), מזאר ויזעוף
כמזרם במזרם חמוץ מבפנים.

סה"כ השטח מזרע לשני מדרשים 1.6 דונם.

7. מזרם בזוזה

המזרם יתנו מזאר בזוזה של 300 לומס. מיזוזי (כולל שוליות) 15 ס' × 24 ס'